Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Капуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

https://brother.nt-rt.ru || brn@nt-rt.ru

Оверлок Brother 4100D



Функциональность

Оверлок предлагает все необходимые операции для обработки тканей с помощью трёх или четырёх нитей. Есть ролевой шов, широкий или узкий трёхниточный шов, стачивающеобмёточный шов, Flatlock.

Регулировки

Модель позволяет менять дифференциальную подачу ткани (для работы с эластичными деталями) и регулировать давление прижимной лапки.

Конструкция

Оверлок имеет рукавную платформу для обработки узких деталей. Комфорт шитья обеспечивает светодиодная подсветка.

Система заправки

Модель оснащена системой заправки нижнего петлителя F.A.S.T.

Характеристики

Вес, кг	5.6
Заправка нити	ручная
Количество игл	2
Количество операций	8
лоток для обрезков	нет
Подсветка	светодиод
Потребляемая мощность, Вт	110
Размеры, см	28.2 x 33.5 x 29.6
Регулятор прижима лапки	есть
Система защиты от запутывания нити	есть
Цветные направляющие для заправки нитей	есть
Ширина оверлочной строчки, мм	2.3-7.0
Широкий стол-приставка	нет
Шов	3/4 ниточный
Штифт регулировки стежка	2

Преимущества

- 3/4 ниточный шов
- Дифференциальная подача ткани
- Регулировка давления лапки
- Свободный рукав
- Система защиты от запутывания нити
- Упрощённая заправка нитей

Комплект поставки

- Оверлок 4100D 1 шт.
- Инструкция на DVD 1 шт.
- Колпачок катушки с нитками 4 шт.
- Лапка стандартная 1 шт.
- Мягкий чехол 1 шт.
- Набор игл 1 шт.
- Педаль управления 1 шт.
- Пинцет 1 шт.
- Сетка для катушки с нитками 4 шт.
- Сумка для принадлежностей 1 шт.
- Щетка для очистки 1 шт.
- Инструкция 1 шт.