

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69


Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://brother.nt-rt.ru> || brn@nt-rt.ru

Швейная машина Brother LS-2225S



Операции Brother LS-2225



Свободный рукав

Для обработки кольцевых участков (проймы, манжеты, узкие штанины и т.д.) можно снять часть рукавной платформы. Имеющийся в ней отсек отлично подойдёт для хранения небольших швейных инструментов и аксессуаров.

Обрезка нити

Лезвие на левой части машины аккуратно обрежет нити после завершения работы.

Подсветка

Для освещения рабочего места на швейной машине установлена экономичная светодиодная лампа.

Рычаг реверса

Рычаг реверса предназначен для переключения строчки в обратном направлении. Длина стежка в этом случае не регулируется и составляет 2 мм.

Рычаг подъема лапки

Прижимная лапка имеет дополнительную высоту подъема, что особенно важно при шитье толстых тканей.

Настройка петли

Избежать неравномерной плотности обметки петли по сторонам поможет винт точной регулировки.

Характеристики

Вес, кг	4.7
Длина стежка, мм	4
Заправка нити	ручная
Количество операций	14
Петля	полуавтомат
Подсветка	светодиод
Потребляемая мощность, Вт	50
Размеры, см	39.2 x 14.8 x 30.6
Скорость вышивки, ст/мин	750
Челнок	горизонтальный (ротационный)

Ширина стежка, мм	5
-------------------	---

Преимущества

- 14 операций
- Горизонтальный челнок
- Петля полуавтомат
- Реверс


Комплект поставки

- Швейная машина LS-2225S - 1 шт.
- Лапка для вшивания молнии "I" - 1 шт.
- Лапка для обметывания петель "A" - 1 шт.
- Лапка для строчки зигзаг "J" (установлена на машине) - 1 шт.
- Набор игл (игла 90/14) - 1 шт.
- Отвертка - 1 шт.
- Педаль - 1 шт.
- Шнур питания - 1 шт.
- Шпулька - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.

Швейная машина Brother LS3125s



Операции Brother LS3125s



Свободный рукав

Узкие места будет легче прошить при снятой части рукавной платформы. Оставшаяся часть позволяет легко выполнить круговой шов, например при втачивании рукавов детской одежды. Кроме того, внутри платформы находится удобное отделение, в котором можно хранить различные швейные приспособления.

Обрезка нити

С левой стороны машины, возле иглы, находится нож для обрезки нитей.

LED освещение

Подсветка рабочего места выполнена с помощью экономной светодиодной лампы.

Заправка нити

Автоматическая заправка верхней нити ускорит подготовку машины к работе.

Рычаг реверса

При необходимости используйте строчку в обратном направлении. Длина стежков в этом случае неизменна (2 мм).

Рычаг подъема лапки

Благодаря двойному поднятию, прижимная лапка легко справиться с несколькими слоями плотных тканей.

Настройка обметки петель

Иногда левая или правая сторона петли могут отличаться друг от друга. Отрегулируйте плотность обметывания с помощью специального винта.

Характеристики

Вес, кг	4.7
Длина стежка, мм	4
Заправка нити	автомат
Количество операций	17
Петля	полуавтомат
Подсветка	светодиод
Потребляемая мощность, Вт	50
Размеры, см	39.2 x 14.8 x 30.6
Скорость вышивки, ст/мин	750
Челнок	горизонтальный (ротационный)
Ширина стежка, мм	5

Преимущества

- 17 операций
- Автомат заправка верхней нити
- Горизонтальный челнок
- Петля полуавтомат
- Реверс

Комплект поставки

- Швейная машина LS3125s - 1 шт.
- Лапка для вшивания молнии "I" - 1 шт.
- Лапка для обметывания петель "A" - 1 шт.

- Лапка для строчки зигзаг "J" (установлена на машине) - 1 шт.
- Набор игл (игла 90/14) - 1 шт.
- Отвертка - 1 шт.
- Педаль - 1 шт.
- Шнур питания - 1 шт.
- Шпулька - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.

Швейная машина Brother LS-200



Швейная машина Brother LS-200 упрощает выполнение повседневных швейных задач, таких как подшивание низа брюк, обметывание петель или ремонт швов. Эта легкая, но надежная швейная машина отлично подойдет для тех, кто только начинает шить или кто хочет делать простые переделки и ремонт одежды самостоятельно.

Характеристики

Вес, кг	4.7
Длина стежка, мм	4
Заправка нити	ручная
Количество операций	14
Петля	полуавтомат
Подсветка	светодиод
Потребляемая мощность, Вт	50
Размеры, см	39.2x14.8x30.6
Челнок	горизонтальный (ротационный)
Ширина стежка, мм	5

Преимущества

- 14 встроенных строчек
- Обметывание петли в 4 приема
- Яркое LED освещение
- Автоматическая намотка шпульки
- Функция "Свободный рукав"

Комплект поставки

- Лапка для строчки "зигзаг "J" - 1 шт.
- Лапка для обметывания петель "A" - 1 шт.
- Лапка для вшивания молнии "I" - 1 шт.
- Шпулька - 1 шт.
- Набор игл - 1 шт.
- Отвертка - 1 шт.
- Педаль - 1 шт.

Швейная машина Brother LS-200s



Швейная машина Brother LS-200s упрощает выполнение повседневных швейных задач, таких как подшивание низа брюк, обметывание петель или ремонт швов. Эта легкая, но надежная швейная машина отлично подойдет для тех, кто только начинает шить или кто хочет делать простые переделки и ремонт одежды самостоятельно.

Характеристики

Вес, кг	4.7
Длина стежка, мм	4
Заправка нити	ручная
Количество операций	14
Петля	полуавтомат
Подсветка	светодиод
Потребляемая мощность, Вт	50
Размеры, см	39.2x14.8x30.6
Челнок	горизонтальный (ротационный)
Ширина стежка, мм	5

Преимущества

- Обметывание петли в 4 приема
- Яркое LED освещение
- Автоматическая намотка шпульки
- Функция "Свободный рукав"
- 14 встроенных строчек

Комплект поставки

- Лапка для строчки "зигзаг "J" - 1 шт.
- Лапка для обметывания петель "A" - 1 шт.
- Лапка для вшивания молнии "I" - 1 шт.
- Шпулька - 1 шт.
- Набор игл - 1 шт.
- Отвертка - 1 шт.
- Педаль - 1 шт.

Швейная машина Brother LS-300S



Швейная машина Brother LS-300S идеально подходит для выполнения основных швейных операций при изготовлении и ремонте одежды. Эта надежная машина имеет традиционный набор функций, который необходим для шитья.

Характеристики

Вес, кг	4.7
Длина стежка, мм	4
Заправка нити	ручная
Количество операций	17
Петля	полуавтомат
Подсветка	светодиод
Потребляемая мощность, Вт	50
Размеры, см	39.2x14.8x30.6
Челнок	горизонтальный (ротационный)
Ширина стежка, мм	5

Преимущества

- Обметывание петли в 4 приема
- Яркое LED освещение
- Автоматическая намотка шпульки
- Функция "Свободный рукав"
- 17 встроенных строчек

Комплект поставки

- Лапка для строчки "зигзаг" "J" - 1 шт.
- Лапка для обметывания петель "A" - 1 шт.
- Лапка для вшивания молнии "I" - 1 шт.
- Шпулька - 1 шт.

- Набор игл - 1 шт.
- Отвертка - 1 шт.
- Педаль - 1 шт.

Швейная машина Brother LS-5555



Швейная машина Brother LS-5555 - модель, которая идеально подойдет для мелкого ремонта и простых швейных работ. **Швейная машина Brother LS 5555** обладает необходимым набором функций и укомплектована всем необходимым, чтобы приступить к работе. Предназначена для работы с материалами различной плотности и фактуры. Рабочая поверхность ярко освещена, скорость шитья регулируется плавным нажатием на педаль.

Характеристики

Вес, кг	4.7
Длина стежка, мм	4
Заправка нити	ручная
Количество операций	14

Петля	полуавтомат
Подсветка	светодиод
Потребляемая мощность, Вт	80
Размеры, см	39.2 x 14.8 x 30.6
Челнок	горизонтальный (ротационный)
Ширина стежка, мм	5

Преимущества

- 14 встроенных строчек
- Обметывание петли в 4 приема
- Яркое LED освещение
- Автоматическая намотка шпульки
- Функция "Свободный рукав"

Комплект поставки

- Лапка зигзаг - 1 шт.
- Лапка для петли - 1 шт.
- Лапка для вшивания молнии - 1 шт.
- Шпулька - 3 шт.
- Набор игл - 1 шт.
- Овальная отвертка - 1 шт.
- Педаль - 1 шт.

Швейная машина Brother LS250S



Швейная машина Brother LS250S прекрасно подходит для шитья различных видов ткани. В ее арсенале множество строчек, которые вы сможете использовать при шитье одежды, создании предметов обихода, а также выполняя мелкий ремонт одежды.

Характеристики

Вес, кг	4.7
Длина стежка, мм	4
Заправка нити	ручная
Количество операций	14
Петля	полуавтомат
Подсветка	светодиод
Потребляемая мощность, Вт	50
Размеры, см	39.2x14.8x30.6
Челнок	горизонтальный (ротационный)
Ширина стежка, мм	5

Преимущества

- 14 встроенных строчек
- Обметывание петли в 4 приема
- Яркое LED освещение
- Автоматическая намотка шпульки
- Функция "Свободный рукав"

Комплект поставки

- Лапка для строчки "зигзаг" "J" - 1 шт.
- Лапка для обметывания петель "A" - 1 шт.
- Лапка для вшивания молнии "I" - 1 шт.
- Шпулька - 1 шт.
- Набор игл - 1 шт.
- Отвертка - 1 шт.
- Педаль - 1 шт.

Швейная машина Brother LS350S



Швейная машина Brother LS350S идеально подходит для выполнения основных швейных операций при изготовлении и ремонте одежды. Эта надежная машина имеет традиционный набор функций, который необходим для шитья.

Характеристики

Вес, кг	4.7
Длина стежка, мм	4
Заправка нити	ручная
Количество операций	14
Петля	полуавтомат
Подсветка	светодиод
Потребляемая мощность, Вт	50
Размеры, см	39.2x14.8x30.6
Челнок	горизонтальный (ротационный)
Ширина стежка, мм	5

Преимущества

- 17 встроенных строчек
- Обметывание петли в 4 приема
- Яркое LED освещение
- Автоматическая намотка шпульки
- Функция "Свободный рукав"

Комплект поставки

- Лапка для строчки "зигзаг" "J" - 1 шт.
- Лапка для обметывания петель "А" - 1 шт.
- Лапка для вшивания молнии "I" - 1 шт.
- Шпулька - 1 шт.
- Набор игл - 1 шт.
- Отвертка - 1 шт.
- Педаль - 1 шт.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93