

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69


Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://brother.nt-rt.ru> || brn@nt-rt.ru

Швейная машина Brother Style 25



Операции Brother Style 25



Свободный рукав

Чтобы обработать узкую пройму или манжет, снимите часть рукавной платформы. Внутри неё предусмотрено место для хранения небольших инструментов и аксессуаров.

Обрезка нити

Быстро и аккуратно завершите работу, обрезав нити специальным лезвием на левой стороне машины.

Подсветка

Светодиодная лампа обеспечивает яркое освещение рабочей поверхности.

Нитевдеватель

Верхнюю нить можно легко заправить, используя автоматический нитевдеватель.

Рычаг реверса

Машина может выполнять строчку в обратном направлении с неизменной длиной стежка в 2 мм.

Прижимная лапка

Двухступенчатая конструкция рычага обеспечивает дополнительную высоту подъёма лапки.

Регулировки петли

При неравномерной обмётке петель, воспользуйтесь возможностью точной настройки. Отрегулируйте плотность обмётки с помощью специального винта.

Характеристики

Вес, кг	5.3
Длина стежка, мм	4
Заправка нити	автомат
Количество операций	25
Петля	полуавтомат
Подсветка	светодиод
Потребляемая мощность, Вт	50
Размеры, см	38.9 x 14.6 x 30.8
Скорость вышивки, ст/мин	800
Челнок	горизонтальный (ротационный)
Ширина стежка, мм	5

Преимущества

- 25 операций
- Автомат заправка верхней нити
- Горизонтальный челнок
- Петля полуавтомат
- Реверс


Комплект поставки

- Швейная машина Style 25 - 1 шт.
- Лапка для вшивания молнии "I" - 1 шт.
- Лапка для обметывания петель "A" - 1 шт.
- Лапка для пришивания пуговиц "M" - 1 шт.
- Лапка для строчки зигзаг "J" (установлена на машине) - 1 шт.
- Набор игл (игла 90/14) - 1 шт.
- Отвертка - 1 шт.
- Педаль - 1 шт.
- Шнур питания - 1 шт.
- Шпулька - 1 шт.
- Штопательная пластина - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.

Швейная машина Brother Style 35s



Операции Brother Style 35s



Свободный рукав

Машина имеет съёмную часть основной платформы, что позволяет использовать оставшуюся узкую часть для работы с кольцевыми деталями (проймы, штанины, манжеты и т.д.). Внутри съёмной детали расположено отделение для хранения необходимых аксессуаров и принадлежностей.

Обрезка нити

Аккуратно и быстро обрежьте нити с помощью встроенного ножа на левой части машины.

Подсветка

Освещение рабочей поверхности – необходимое условие для комфортной работы. Светодиодная LED лампа обеспечивает достаточную яркость и экономно использует электроэнергию.

Автоматическая заправка нити

Для быстрой заправки верхней нити установлен автоматический нитевдеватель.

Регуляторы длины и ширины

Модель позволяет установить необходимое Вам значение длины и ширины каждой строчки.

Рычаг реверса

Обратное направление шитья включается рычагом реверса. Стежки обратной строчки имеют длину в 2 мм.

Рычаг подъема лапки

Работая с несколькими слоями толстой ткани, оцените увеличенную высоту поднятия прижимной лапки.

Настройка обмётывания петли

Специальный винт предназначен для точной настройки обмётывания петли. Используйте его, чтобы отрегулировать плотность обмётки с обеих сторон петли.

Заправка нижней нити

Челночная нить, пройдя по желобку, обрезается специальным устройством.

Автоматическая петля

Машина позволяет сделать петлю в один приём. В комплект входит специальная лапка, в которую нужно вставить выбранную пуговицу. Расчет длины петли машина выполняет автоматически.

Характеристики

Вес, кг	5.6
Длина стежка, мм	4
Заправка нити	автомат
Количество операций	37
Петля	автомат
Подсветка	светодиод
Потребляемая мощность, Вт	50
Размеры, см	38.9 x 14.6 x 30.8
Скорость вышивки, ст/мин	800
Челнок	горизонтальный (ротационный)
Ширина стежка, мм	5

Преимущества

- 37 операций
- Автомат заправка верхней нити
- Горизонтальный челнок

- Петля автомат
- Реверс
- Регулировка длины и ширины операций


Комплект поставки

- Швейная машина Style 35s - 1 шт.
- Лапка для вшивания молнии "I" - 1 шт.
- Лапка для обметывания петель "A" - 1 шт.
- Лапка для пришивания пуговиц "M" - 1 шт.
- Лапка для строчки зигзаг "J" (установлена на машине) - 1 шт.
- Набор игл (игла 90/14) - 1 шт.
- Отвертка - 1 шт.
- Педаль - 1 шт.
- Шнур питания - 1 шт.
- Шпулька - 1 шт.
- Штопательная пластина - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.

Швейная машина Brother Style 30s



Операции Brother Style 30s



Рукавная платформа

Снимите левую часть рабочей поверхности и обрабатывайте необходимые детали на узкой рукавной платформе. В съёмной части находится небольшое отделение, в котором будет удобно хранить швейные принадлежности.

Обрезка нити

Модель оснащена встроенным ножом для обрезки нитей, который расположен рядом с иглой.

LED освещение

Подсветка рабочей зоны обеспечит комфортную работу. Светодиодная лампа, установленная на машине, даёт яркий свет и экономно расходует электроэнергию.

Нитевдеватель

Заправить верхнюю нить будет намного легче с помощью автоматического нитевдевателя.

Реверс

Для шитья в обратном направлении машина оснащена функцией реверса. Длина стежков не регулируется и равна 2 мм.

Рычаг подъема лапки

Увеличение высоты поднятия лапки важно при работе с толстыми тканями.

Регулировка обмётывания петли

Если одна из сторон петли более или менее плотная, чем вторая, воспользуйтесь винтом регулировки для точной настройки плотности обмётывания.

Заправка нижней нити

Для нижней нити предусмотрена своя система заправки: желобок и устройство обрезки.

Петля автомат

Обработка петли выполняется за один приём. Пуговица вставляется в специальную лапку (входит в комплект) и размер петли машина выбирает автоматически.

Характеристики

Вес, кг	5.6
Длина стежка, мм	4
Заправка нити	автомат
Количество операций	27
Петля	автомат
Подсветка	светодиод
Потребляемая мощность, Вт	50
Размеры, см	38.9 x 14.6 x 30.8
Скорость вышивки, ст/мин	800
Челнок	горизонтальный (ротационный)
Ширина стежка, мм	5

Преимущества

- 27 операций
- Автомат заправка верхней нити
- Горизонтальный челнок
- Петля автомат
- Реверс

Комплект поставки


- Швейная машина Style 30s - 1 шт.
- Лапка для вшивания молнии "I" - 1 шт.
- Лапка для обметывания петель "A" - 1 шт.
- Лапка для пришивания пуговиц "M" - 1 шт.
- Лапка для строчки зигзаг "J" (установлена на машине) - 1 шт.
- Набор игл (игла 90/14) - 1 шт.
- Отвертка - 1 шт.

- Педаль - 1 шт.
- Шнур питания - 1 шт.
- Шпулька - 1 шт.
- Штопательная пластина - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.

Швейная машина Brother Style 20



Операции Brother Style 20



Съёмная платформа

Машина оснащена съёмной рукавной платформой, которая позволяет легко выполнить круговую строчку на узких деталях. В этой платформе также находится небольшой удобный отсек для швейных принадлежностей.

Обрезка нити

Завершив строчку, обрежьте нити с помощью специального лезвия, расположенного на корпусе машины.

Подсветка

Встроенная LED лампа обеспечит комфортную работу даже в тёмной комнате.

Нитевдеватель

Чтобы быстро заправить верхнюю нить, воспользуйтесь автоматическим нитевдевателем.

Рычаг реверса

Выполняйте строчку в обратном направлении, используя для переключения рычаг реверса (длина стежка 2 мм).

Высота подъёма лапки

Двухступенчатый рычаг позволяет увеличить высоту подъёма лапки, чтобы облегчить работу с плотными тканями.

Дополнительная настройка петель

Винт для точной настройки плотности обмётывания петель поможет добиться аккуратной и одинаковой со всех сторон петли.

Характеристики

Вес, кг	5.2
Длина стежка, мм	4
Заправка нити	автомат
Количество операций	17
Петля	полуавтомат
Подсветка	светодиод
Потребляемая мощность, Вт	50
Размеры, см	38.9 x 14.6 x 30.8
Скорость вышивки, ст/мин	800
Челнок	горизонтальный (ротационный)
Ширина стежка, мм	5

Преимущества

- 17 операций
- Автомат заправка верхней нити
- Горизонтальный челнок
- Петля полуавтомат
- Реверс

Комплект поставки

- Швейная машина Style 20 - 1 шт.
- Лапка для вшивания молнии "I" - 1 шт.
- Лапка для обметывания петель "A" - 1 шт.
- Лапка для строчки зигзаг "J" (установлена на машине) - 1 шт.
- Набор игл (игла 90/14) - 1 шт.
- Отвертка - 1 шт.
- Педаль - 1 шт.
- Шнур питания - 1 шт.
- Шпулька - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93