

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://brother.nt-rt.ru> || brn@nt-rt.ru

Промышленная швейная машина прямострочная Brother S-7300A-403 NEXIO PREMIUM



Одноигольная прямострочная промышленная швейная машина челночного стежка с прямым приводом и встроенным сенсорным дисплеем для легких и средних материалов, с электронным механизмом нижнего продвижения и автоматическими функциями закрепки, обрезки нити, позиционирования иглы, программирования строчки.

Отличие от версии стандарт:

- Датчик толщины материала
- Оба ножа подвижные
- Минимальная длина остатка нити после обрезки
- Новая функция программирования декоративной строчки
- Кнопочный переключатель упрощает процесс эксплуатации машины
- Плавное прохождение участков с утолщением материала благодаря датчику подъема лапки (Bump sensor)

Технические характеристики:

- Длина стежка – 5 мм..
- Высота подъема лапки – 6 до 13 мм..

- Высота подъема зубчатой рейки – 0,8 мм..
- Максимальная скорость шитья - до 5000 ст/мин
- Мощность серво мотора - 450 Вт
- Система иглы – DPx5 №75-110
- Ход игловодителя – 31
- Отводчик нити - да
- Система смазки - минимальная
- Тип рейки – 4-х рядная
- Тип продвижения – нижнее
- Тип смазки - минимальное

Преимущества:

- Первый в мире электронный механизм нижнего продвижения, управляемый шаговым серво-мотором, расширяет диапазон применения машины.
- Усовершенствованный механизм нитенатяжения и электронный механизм нижнего продвижения исключают эффект «гнезда из нитей» в начале строчки и в конце.
- Минимальная длина остатка нити после обрезки до 3 мм. Это благодаря: электронному механизму нижнего продвижения + двойной подвижных нож. Нить обрезается прямо под игольным ушком, сокращая длину остатка нити.
- Новая функция программирования декоративной строчки, благодаря электронному механизму продвижения материала.
- Плавное прохождение участков с утолщением материала благодаря датчику подъема лапки (Bump sensor). Датчик автоматически определяет участки с утолщением материала в процессе шитья, исключая заедание машины и вероятность поломки иглы.
- Чистота изделия благодаря системе минимальной смазки (челнок, игловодитель, нитепритягиватель).
- Усовершенствованная функция предотвращения поломки иглы, благодаря электронному механизму продвижения материала.
- Новый челнок с улучшенным прохождением нити расширяет спектр для средних и тяжелых материалов
- Кнопочный переключатель упрощает процесс эксплуатации машины.
- В комплектацию машины входит USB-порт для быстрого копирования программ шитья и внешних настроек с одной машины на другую.

Машину нужно укомплектовать:

1. Промышленным столом.
2. Подъёмником лапки.

Подъемник лапки PFL в комплект не входит, приобретается отдельно.

Характеристики

Преимущества

Автоматическая обрезка ниток	Да
Базовая единица	шт

Величина подъёма прижимной лапки	13
Вес брутто, кг	49
Вес нетто, кг	47
Длина стежка до	5
Длина стежка от	0.05
Закрепка	Автоматическая
Кол-во игл	1
Количество ниток	2
Комплектация	Машина в комплекте со столом и мотором
Мощность, Вт	450
Напряжение, В	220
Объем	0.07
Подъем лапки	Автоматическая
Скорость шитья (стежки/мин)	5000
Стандартная емкость шпульки	Да
Тип материала	Лёгкие и средние
Тип продвижения	Нижняя зубчатая рейка
Тип стежка	Челночный

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93