

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://brother.nt-rt.ru> || brn@nt-rt.ru

Швейное оборудование

Модель	Краткие технические характеристики	Цена рознична я комплект , €	
Одноигольные прямострочные машины			
SL777B	<p>Одноигольная машина челночного стежка с нижним транспортером и боковым ножом подрезки края материала. Длина стежка – 4 мм. Высота подъема лапки 6/13 мм. Автоматическая смазка. Максимальная скорость шитья до 4500 ст/мин.</p> <p>Возможные расстояния от иглы до кромки: 2,5мм(3/32); 3,2мм(1/8); 4,0мм(5/32); 4,8мм(3/16); 6,4мм(1/4); 9,5мм(3/8).</p>	1 475 €	
S-7100A-403	<p>Одноигольная машина челночного стежка для легких и средних материалов, встроенный электродвигатель и панель управления. Длина стежка – до 4,2 мм, высота подъема лапки 6/13 мм (рычаг / коленоподъемник), мощность двигателя 450 Вт. Электронные функции обрезки и закрепки нити, система предотвращения поломки иглы при закрежке, контроль силы прокола на малых оборотах. Подсветка поля шитья. Максимальная скорость шитья до 5000 ст/мин. Минимальная смазка.</p>	778 €	
S-7100A-405	<p>Одноигольная машина для средних и тяжелых материалов со встроенным электродвигателем и панелью управления. Длина стежка – до 4,2 мм, высота подъема лапки 6/13 мм (рычаг / коленоподъемник), мощность двигателя 450 Вт. Электронные функции обрезки и закрепки нити, система предотвращения поломки иглы при закрежке, контроль силы прокола на малых оборотах. Подсветка поля шитья. Максимальная скорость шитья до 5000 ст/мин. Минимальная смазка.</p>	778 €	
S-7200C-403/405	<p>Одноигольная машина для легких и средних / средних и тяжелых материалов со встроенным электродвигателем и панелью управления. Длина стежка – 5 мм. Максимальная скорость 5000 об/мин. Мощность двигателя 450 Вт. Минимальная смазка.</p>	1 257 €	

<p>S-7250A-403 NEXIO STANDAR T</p>	<p>Одноигольная машина с прямым приводом, электронным механизмом нижнего продвижения и автоматической обрезки нити для легких и средних материалов. Длина стежка – до 5 мм, высота подъема лапки 6/13 мм (рычаг / коленоподъемник), мощность двигателя 450 Вт. Электронные функции обрезки и закрепки нити, система предотвращения поломки иглы при закрепке, контроль силы прокола на малых оборотах. Подсветка поля шитья. Максимальная скорость шитья до 5000 ст/мин. Минимальная смазка.</p>	<p>1 097 €</p>	
<p>S-7250A-405 NEXIO STANDAR T</p>	<p>Одноигольная машина с прямым приводом, электронным механизмом нижнего продвижения и автоматической обрезки нити для средних и тяжелых материалов. Длина стежка – до 5 мм, высота подъема лапки 6/13 мм (рычаг / коленоподъемник), мощность двигателя 450 Вт. Электронные функции обрезки и закрепки нити, система предотвращения поломки иглы при закрепке, контроль силы прокола на малых оборотах. Подсветка поля шитья. Максимальная скорость шитья до 5000 ст/мин. Минимальная смазка.</p>	<p>1 097 €</p>	
<p>S-7250A-403P NEXIO PREMIUM</p>	<p>Одноигольная машина с прямым приводом, электронным механизмом нижнего продвижения и автоматической двойной обрезкой нити для легких и средних материалов. Длина стежка – до 5 мм, высота подъема лапки 6/13 мм (рычаг / коленоподъемник), мощность двигателя 450 Вт. Электронные функции обрезки и закрепки нити, система предотвращения поломки иглы при закрепке, контроль силы прокола на малых оборотах. Подсветка поля шитья. Максимальная скорость шитья до 5000 ст/мин. Минимальная смазка.</p>	<p>1 210 €</p>	
<p>S-7250A-405P NEXIO PREMIUM</p>	<p>Одноигольная машина с прямым приводом, электронным механизмом нижнего продвижения и автоматической двойной обрезкой нити для средних и тяжелых материалов. Длина стежка – до 5 мм, высота подъема лапки 6/13 мм (рычаг / коленоподъемник), мощность двигателя 450 Вт. Электронные функции обрезки и закрепки нити, система предотвращения поломки иглы при закрепке, контроль силы прокола на малых оборотах. Подсветка поля шитья. Максимальная скорость шитья до 5000 ст/мин. Минимальная смазка.</p>	<p>1 210 €</p>	

S-7300A-403 NEXIO STANDAR T	<p>Одноигольная машина с прямым приводом, электронным механизмом нижнего продвижения и автоматической обрезки нити для легких и средних материалов. Сенсорный дисплей. Длина стежка – до 5 мм, высота подъема лапки 6/13 мм (рычаг / коленоподъемник), мощность двигателя 450 Вт. Электронные функции обрезки и закрепки нити, система предотвращения поломки иглы при закрежке, контроль силы прокола на малых оборотах. Подсветка поля шитья. Максимальная скорость шитья до 5000 ст/мин. Минимальная смазка.</p>	1 257 €	
S-7300A-405 NEXIO STANDAR T	<p>Одноигольная машина с прямым приводом, электронным механизмом нижнего продвижения и автоматической обрезки нити для средних и тяжелых материалов. Сенсорный дисплей. Длина стежка – до 5 мм, высота подъема лапки 6/13 мм (рычаг / коленоподъемник), мощность двигателя 450 Вт. Электронные функции обрезки и закрепки нити, система предотвращения поломки иглы при закрежке, контроль силы прокола на малых оборотах. Подсветка поля шитья. Максимальная скорость шитья до 5000 ст/мин. Минимальная смазка.</p>	1 257 €	
S-7300A-433 NEXIO STANDAR T	<p>Одноигольная машина с прямым приводом, электронным механизмом нижнего продвижения и автоматической обрезки нити для легких и средних материалов. Сенсорный дисплей. Длина стежка – до 5 мм, высота подъема лапки 6/13 мм (рычаг / коленоподъемник), мощность двигателя 450 Вт. Электронные функции обрезки и закрепки нити, система предотвращения поломки иглы при закрежке, контроль силы прокола на малых оборотах. Минимальная смазка, подсветка поля шитья. Максимальная скорость шитья до 5000 ст/мин. Полусухая голова.</p>	1 257 €	
S-7300A-403 NEXIO PREMIUM	<p>Одноигольная машина с прямым приводом, электронным механизмом нижнего продвижения и автоматической двойной обрезки нити для легких и средних материалов. Сенсорный дисплей. Длина стежка – до 5 мм, высота подъема лапки 6/13 мм (рычаг / коленоподъемник), мощность двигателя 450 Вт. Электронные функции обрезки и закрепки нити, система предотвращения поломки иглы при закрежке, контроль силы прокола на малых оборотах. Подсветка поля шитья. Максимальная скорость шитья до 5000 ст/мин. Минимальная смазка.</p>	1 522 €	
S-7300A-405 NEXIO PREMIUM	<p>Одноигольная машина с прямым приводом, электронным механизмом нижнего продвижения и автоматической двойной обрезки нити для средних и тяжелых материалов. Сенсорный дисплей. Длина стежка – до 5 мм, высота подъема лапки 6/13 мм (рычаг / коленоподъемник), мощность двигателя 450 Вт. Электронные функции обрезки и закрепки нити, система предотвращения поломки иглы при закрежке,</p>	1 522 €	

	контроль силы прокола на малых оборотах. Подсветка поля шитья. Максимальная скорость шитья до 5000 ст/мин. Минимальная смазка.		
S-7300A-433 NEXIO PREMIUM	Одноигольная машина с прямым приводом, электронным механизмом нижнего продвижения и автоматической двойной обрезкой нити для легких и средних материалов. Сенсорный дисплей. Длина стежка – до 5 мм, высота подъема лапки 6/13 мм (рычаг / коленоподъемник), мощность двигателя 450 Вт. Электронные функции обрезки и закрепки нити , система предотвращения поломки иглы при закрепке, контроль силы прокола на малых оборотах. Минимальная смазка, подсветка поля шитья. Максимальная скорость шитья до 5000 ст/мин. Полусухая голова.	1 752 €	
S-7220C-403	Одноигольная машина для легких и средних материалов. Игольный транспортер , встроенный двигатель, минимальная смазка . Длина стежка – 4,5 мм. Максимальная скорость 4000 об/мин.	2 628 €	
S-7220C-405	Одноигольная машина для средних и тяжелых материалов. Игольный транспортер , встроенный двигатель, минимальная смазка . Длина стежка – 4,5 мм. Максимальная скорость 4000 об/мин.	2 628 €	
PFL к S7100A, S7250A, S7300A NEXIO, S7200C	Подъемник лапки. Крепится на голову к S7100A, S7250A, S7300A NEXIO, S7220C . Приобретается отдельно, в стандартную комплектацию не входит .	120 €	
Двухигольные машины челночного стежка			
T8420C – 003/005	Двухигольная машина челночного стежка для легких и средних / средних и тяжелых материалов. Транспортирующий игловодитель, расстояние между иглами 6,4 мм, длина стежка до 5 мм, скорость 4000 ст\мин. Серводвигатель в комплекте.	1 610 €	
T8450C – 003/005	Двухигольная машина челночного стежка для легких и средних / средних и тяжелых материалов. Транспортирующий игловодитель, механизм отключения игл , длина стежка до 5 мм, скорость 3000 ст\мин. Серводвигатель в комплекте.	2 358 €	
T8720C – 003/005	Двухигольная машина челночного стежка для легких и средних / средних и тяжелых материалов. С увеличенным челноком . Максимальная длина стежка 7 мм. Максимальная скорость до 3000 ст\мин. Серводвигатель в комплекте.	2 258 €	
T8422C – 003/005	Двухигольная машина челночного стежка для легких и средних / средних и тяжелых материалов. Увеличенное расстояние от платформы до рукава машины (120 x 264 мм). Встроенный в голову двигатель (полностью сухая	3 112 €	

	голова). Автоматические функции обрезки нити, закрепки, программирования строчки . Возможность переключения с игольной на нижнюю подачу. Макс. скорость 4000 об/мин, длина стежка – до 5 мм, расстояние между иглами 6,4 мм.		
T8452C – 003/005	Двухигольная машина челночного стежка для легких и средних / средних и тяжелых материалов. Машина со встроенным в голову двигателем, механизм отключения игл, расстояние м\у иглами 6,4 мм, длина стежка до 4 мм, скорость 3000 ст\мин. Автоматические функции обрезки, закрепки, программирования строчки . Минимальная смазка .	4 149 €	
T8722C – 003/005	Двухигольная машина с увеличенным челноком со встроенным в голову двигателем (минимальной смазкой) автоматическими функциями обрезки, закрепки, программирования строчки. Максимальная длина стежка 7 мм. Максимальная скорость до 3000 ст\мин.	3 458 €	
T8752C – 003/005	Двухигольная машина с отключением игловодителя, с увеличенным челноком , со встроенным в головку двигателем (минимальной смазкой) и автоматическими функциями обрезки нити, закрепки, программирования строчки. Максимальная длина стежка 7 мм. Максимальная скорость до 3000 ст\мин.	4 535 €	
PF 1C3 к двухигольным машинам	Подъемник лапки подстольного типа для двухигольных машин серии T (опция).	120 €	
Закрепочные машины			
KE-430HS - 03/05	НОВИНКА! Электронная закрепочная машина программируемой строчки челночного стежка с прямым приводом, минимальной смазкой и минимальной длиной остатка нити после обрезки. Машина предназначена для выполнения закрепок различной формы, а также любых других программируемых строчек в области шитья 40x30 мм.	3 792 €	
KE430HX – 03/05	Электронная закрепочная машина программируемой строчки челночного стежка с прямым приводом, полусухой головой , электронным натяжением верхней нити и минимальной длиной остатка нити после обрезки. Машина предназначена для выполнения закрепок различной формы, а также любых других программируемых строчек в области шитья 40x30 мм.	4 725 €	
Пуговичные машины			
BE438HS	Электронная пуговичная машина челночного стежка программируемой строчки с прямым приводом, устройством охлаждения иглы, минимальной смазкой и минимальной длиной остатка нити после	4 663 €	

	обрезки. Машина предназначена для пришивания плоских пуговиц на 2, 3 и 4 отверстия и пуговиц на ножке (специальное приспособление приобретается отдельно) в области шитья 6,4x6,4 мм.		
BE438HX	Электронная пуговичная машина челночного стежка программируемой строчки с прямым приводом, устройством охлаждения иглы, минимальной смазкой и минимальной длиной остатка нити после обрезки. Машина предназначена для пришивания плоских пуговиц на 2, 3 и 4 отверстия и пуговиц на ножке (специальное приспособление приобретается отдельно) в области шитья 6,4x6,4 мм.	5 059 €	
Петельные машины			
HE800B – 2/3	Электронная петельная машина челночного стежка с прямым приводом для выполнения прямой петли до 40 мм при производстве нижнего белья, свитеров, кардиганов. Машина предназначена для выметывания прямых, овальных петель, имитация глазковой петли на трикотажных тканях при пошиве нижнего белья, свитеров, кардиганов и др. За счет электронного управления машина легко настраивается для выметывания разнообразных видов петель на различных материалах. Возможности авторского программирования, 21 встроенных вариантов программ. Максимальная скорость 4000 ст/мин.	4 710 €	
RH9820	Петельная машина цепного стежка. 6 стандартных программ для обметывания петель "с глазком", с поперечной, продольной закрепкой и без закрепки. Легко меняются размеры стежка и петли. Обрезка верхней и нижней нити + корсажная нить. Длина петли 5-50 мм (без обрезки), ширина стежка 0,5-4,2 мм, длина стежка 0,5-2 мм. Скорость 2500 об/мин.	12 110 €	
Машины Зиг-заг			
Z8550A-031/X8560 A	Швейная машина челночного зигзагообразного стежка. Встроенный в голову двигатель. Минимальная смазка. Электронная панель, длина стежка «зиг-заг» до 8 мм, ширина 2-5 мм; 2, 3, 4 проколов, максимальная скорость 5000 ст/мин. Авторские варианты строчек (до 99).	3 447 €	
Z8550A-A31/X8560 0A	Швейная машина челночного зигзагообразного стежка с функцией закрепки . Встроенный в голову двигатель. Минимальная смазка. Функция учащенного стежка (не требует закрепки). Электронная панель, длина стежка «зиг-заг» до 8 мм, ширина 2-5 мм; 2, 3, 4 проколов, максимальная скорость 5000 ст/мин. Авторские варианты строчек (до 99).	3 573 €	

Специальные машины с П-образной платформой

DA9270	П - образная платформа (вынесенное плечо), 2-3 иглы, расстояние между иглами 6,4 мм, дополнительный ролик продвижения, длина стежка до 3,5 мм. Максимальная скорость 4000 ст/мин. Для легких материалов.	3 440 €	
DA9280	П - образная платформа (вынесенное плечо), 2-3 иглы, расстояние между иглами 6,4 мм, длина стежка до 4,2 мм, макс. Скорость 3600 ст./мин. Для тяжелых материалов.	4 258 €	
PF-RB/ECV/A F Belt Puller	Пулер с устройством обрезки цепочки нити и подъемником лапки (воздух).	2 350 €	

Автоматические машины программируемой строчки

BAS311H N-05A	Швейный автомат программируемой строчки челночного стежка с прямым приводом и областью шитья 150x100 мм. Предназначен для выполнения различных программируемых строчек в области шитья 150x100 мм на изделиях из различных типов материалов, от средних до тяжелых. Наиболее удобен для шаблонного шитья небольших изделий по заданному контуру.	9 864 €	
BAS311H N-07A	Швейный автомат программируемой строчки челночного стежка с прямым приводом и областью шитья 150x100 мм. Предназначен для выполнения различных программируемых строчек в области шитья 150x100 мм на изделиях из различных типов материалов, от средних до сверхтяжелых. Наиболее удобен для шаблонного шитья небольших изделий по заданному контуру.	10 217 €	
BAS326H	Швейный автомат программируемой строчки челночного стежка с прямым приводом и областью шитья 220x100 мм. Предназначен для выполнения различных программируемых строчек в области шитья 220x100 мм на изделиях из различных типов материалов, от средних до сверхтяжелых. Наиболее удобен для шаблонного шитья небольших изделий по заданному контуру.	13 094 €	

BAS326H-484SF	Автоматическая 1-игольная швейная машина программируемого челночного стежка с большим полем шитья 220x100 мм предназначен для сверхтяжелых скользящих материалов и стачивания прямых и круглых строп, с челночным механизмом тройной, по сравнению со стандартной, емкости нити (индекс – 484) и «шагающей» лапкой - SF. Укомплектована устройством горячей обрезки верхней и нижней нити.	12 914 €
BAS341H	Поле шитья 250 x 160 мм. Для средних и тяжелых материалов. Скорость - 2800 об/мин. До 100 авторских рисунков (360.000 стежков). Без программатора. Длина стежка 0,05-12,7 мм. ЖК-дисплей обеспечивает легкость доступа к программе.	22 623 €
BAS342H	Швейный автомат программируемой строчки челночного стежка с прямым приводом и областью шитья 300 X 200 мм. Предназначен для выполнения программируемых строчек по заданному контуру в области шитья 300 X 200 мм на изделиях из различных типов материалов, от средних до сверхтяжелых. Наиболее удобен для шаблонного шитья небольших изделий.	27 567 €

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93